




Cicatrice PATOLOGICA



Essa può essere considerata un vero e proprio corto circuito nervoso, in grado di disturbare i grandi sistemi di trasmissione delle informazioni nell'organismo (Paul Nogier, 1981).

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA



Le cicatrici patologiche, di frequente osservazione nella pratica clinica, possono squilibrare l'organismo a vari livelli:

- * Posturale, per l'azione sui recettori cutanei e l'effetto perturbante sul sistema tonico posturale;
- * Muscolo-fasciale, per la fibrosi e quindi l'ipoestensibilità localizzata del tessuto;
- * Linfatico, per l'ostacolo sul deflusso linfatico locale;
- * Energetico, per l'"effetto barriera" sulla circolazione energetica;
- * Endocrino-metabolico, per l'anomala secrezione di adrenalina e l'ipersimpaticotonia che può provocare;
- * Psicologico, in quanto la cicatrice può essere legata ad un trauma emotivo o ad un vissuto doloroso profondo.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA




Le cicatrici patologiche, di frequente osservazione nella pratica clinica, possono squilibrare l'organismo a vari livelli:

- * Posturale, per l'azione sui recettori cutanei e l'effetto perturbante sul sistema tonico posturale;
- * Muscolo-fasciale, per la fibrosi e quindi l'ipoestensibilità localizzata del tessuto;
- * Linfatico, per l'ostacolo sul deflusso linfatico locale;
- * Energetico, per l'"effetto barriera" sulla circolazione energetica;
- * Endocrino-metabolico, per l'anomala secrezione di adrenalina e l'ipersimpaticotonia che può provocare;
- * Psicologico, in quanto la cicatrice può essere legata ad un trauma emotivo o ad un vissuto doloroso profondo.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA



Sfiorando una cicatrice "tossica" con del cotone si provoca una reazione arteriosa rilevabile al polso -ipo- (V.A.S. "Vascular automatic signal, caduta del polso radiale), causato da una secrezione di adrenalina

(Nogier, 1981; Bricot, 1996).

La brusca chiusura degli shunts artero-venosi indotta dal messaggio nocicettivo cutaneo provoca una sensibilizzazione degli shunts provvisti di un glomo, e quindi una secrezione di adrenalina.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA




Una volta individuata e diagnosticata come patologica, la cicatrice deve essere sempre trattata, indipendentemente dall'età di insorgenza, fino a quando non viene neutralizzata.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA



Curiosità:

Sai quanto può essere potente la capacità adesiva di un'aderenza? È facilissimo da immaginare quando si pensa ad un'unghia alloggiata e "saldata" nel proprio letto ungueale.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA




BIBLIOGRAFIA

- Bates-Jensen BM. Chronic wound assessment. *Nursing Clinics of North America* 1999; 34(4):799-845.
- Bowes LE, Alster TS, Treatment of Facial Scarring and Ulceration Resulting from Acne Excoriee with 585-nm Pulsed Dye Laser Irradiation and Cognitive Psychotherapy, *Dermatol Surg.* 2004 Jun;30(6):934-8.
- Brandy DA ,Intricacies of the single-scar technique for donor harvesting in hair transplantation surgery, *Dermatol Surg.* 2004 Jun;30(6):837-45. Bricot B. La reprogrammation posturale globale. Ed. Sauramps Medical, Montpellier, 1996
- Chipev CC, Simon M., Phenotypic differences between dermal fibroblasts from different body sites determine their responses to tension and TGF β 1, *BMC Dermatol.* 2002; 2(1): 13. McOwan CG, MacDermid JC, Wilton J. Outcome measures for evaluation of scar: a literature review. *J Hand Ther* 2001; 14:77-85.
- Nogier P.M.F., De l'Auriculothérapie a l'Auriculomédecine. Maisonneuve, Sainte Ruffine, France, 1981
- Scoppa F., Posturologia: il modello neurofisiologico, il modello biomeccanico, il modello psicosomatico. *Otoneurologia* 2000, 9, 3-13, 2002
- Scoppa F., Posturologia: dalla dinamica non lineare alla transdisciplinarietà. *Otoneurologia* 2000, 15, 28-47, 2003
- Scoppa F., Lineamenti di Auricoloterapia. Dal trattamento del dolore alla riprogrammazione posturale , Martina Editore, Bologna, 2004
- Scoppa F. , Aggiornamenti scientifici in tema di Posturologia, web site: www.chinesis.org
- Van der Velden EM, Defranq J, Van der Dussen MF., Dermatography as an adjunctive treatment of uni- and bilateral scars in combination with pseudo-hair formation after craniosurgery. *J Craniofac Surg.* 2004 Mar;15(2):270-3.
- Zimmer EZ, Bardin R, Tamir A, Bronshtein M., Sonographic imaging of cervical scars after Cesarean section, *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2004 Jun;23(6):594-8.

CICATRICES PATHOLOGIQUES ET DÉSÉQUILIBRES POSTURAUX SCOPPA F, AMABILEG.

IryMedical.it



FINE

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA



Le cicatrici patologiche, di frequente osservazione nella pratica clinica, possono squilibrare l'organismo a vari livelli:

- * Posturale, per l'azione sui recettori cutanei e l'effetto perturbante sul sistema tonico posturale;
- * Muscolo-fasciale, per la fibrosi e quindi l'ipoestensibilità localizzata del tessuto;
- * Linfatico, per l'ostacolo sul deflusso linfatico locale;
- * Energetico, per l'"effetto barriera" sulla circolazione energetica;
- * Endocrino-metabolico, per l'anomala secrezione di adrenalina e l'ipersimpaticotonia che può provocare;
- * Psicologico, in quanto la cicatrice può essere legata ad un trauma emotivo o ad un vissuto doloroso profondo.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA




Le cicatrici patologiche, di frequente osservazione nella pratica clinica, possono squilibrare l'organismo a vari livelli:

- * Posturale, per l'azione sui recettori cutanei e l'effetto perturbante sul sistema tonico posturale;
- * Muscolo-fasciale, per la fibrosi e quindi l'ipoestensibilità localizzata del tessuto;
- * Linfatico, per l'ostacolo sul deflusso linfatico locale;
- * Energetico, per l'"effetto barriera" sulla circolazione energetica;
- * Endocrino-metabolico, per l'anomala secrezione di adrenalina e l'ipersimpaticotonia che può provocare;
- * Psicologico, in quanto la cicatrice può essere legata ad un trauma emotivo o ad un vissuto doloroso profondo.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA



Sfiorando una cicatrice "tossica" con del cotone si provoca una reazione arteriosa rilevabile al polso -ipo- (V.A.S. "Vascular automatic signal, caduta del polso radiale), causato da una secrezione di adrenalina (Nogier, 1981; Bricot, 1996).

La brusca chiusura degli shunts artero-venosi indotta dal messaggio nocicettivo cutaneo provoca una sensibilizzazione degli shunts provvisti di un glomo, e quindi una secrezione di adrenalina.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA




Una volta individuata e diagnosticata come patologica, la cicatrice deve essere sempre trattata, indipendentemente dall'età di insorgenza, fino a quando non viene neutralizzata.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA



Curiosità:

Sai quanto può essere potente la capacità adesiva di un'aderenza? È facilissimo da immaginare quando si pensa ad un'unghia alloggiata e "saldata" nel proprio letto ungueale.

IryMedical.it



Cicatrice PATOLOGICA




BIBLIOGRAFIA

- Bates-Jensen BM. Chronic wound assessment. *Nursing Clinics of North America* 1999; 34(4):799-845.
- Bowes LE, Alster TS, Treatment of Facial Scarring and Ulceration Resulting from Acne Excoriee with 585-nm Pulsed Dye Laser Irradiation and Cognitive Psychotherapy, *Dermatol Surg.* 2004 Jun;30(6):934-8.
- Brandy DA ,Intricacies of the single-scar technique for donor harvesting in hair transplantation surgery, *Dermatol Surg.* 2004 Jun;30(6):837-45. Bricot B. La reprogrammation posturale globale. Ed. Sauramps Medical, Montpellier, 1996
- Chipev CC, Simon M., Phenotypic differences between dermal fibroblasts from different body sites determine their responses to tension and TGF β 1, *BMC Dermatol.* 2002; 2(1): 13. McOwan CG, MacDermid JC, Wilton J. Outcome measures for evaluation of scar: a literature review. *J Hand Ther* 2001; 14:77-85.
- Nogier P.M.F., De l'Auriculothérapie a l'Auriculomédecine. Maisonneuve, Sainte Ruffine, France, 1981
- Scoppa F., Posturologia: il modello neurofisiologico, il modello biomeccanico, il modello psicosomatico. *Otoneurologia* 2000, 9, 3-13, 2002
- Scoppa F., Posturologia: dalla dinamica non lineare alla transdisciplinarieta. *Otoneurologia* 2000, 15, 28-47, 2003
- Scoppa F., Lineamenti di Auricoloterapia. Dal trattamento del dolore alla riprogrammazione posturale , Martina Editore, Bologna, 2004
- Scoppa F. , Aggiornamenti scientifici in tema di Posturologia, web site: www.chinesis.org
- Van der Velden EM, Defranq J, Van der Dussen MF., Dermatography as an adjunctive treatment of uni- and bilateral scars in combination with pseudo-hair formation after craniosurgery. *J Craniofac Surg.* 2004 Mar;15(2):270-3.
- Zimmer EZ, Bardin R, Tamir A, Bronshtein M., Sonographic imaging of cervical scars after Cesarean section, *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2004 Jun;23(6):594-8.

CICATRICES PATHOLOGIQUES ET DÉSÉQUILIBRES POSTURAUX SCOPPA F, AMABILEG.

IryMedical.it



FINE

IryMedical.it